

Reszel
(miejscowość, data)

.....
(imię i nazwisko prowadzącego instalację)

.....
(adres zamieszkania)

.....
(nr telefonu)

Burmistrz Reszla
ul. Rynek 24
11-440
Reszel

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Na podstawie art. 152 i art 153 oraz art.378 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1913 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510), zgłaszam rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m³/d. w ramach zwykłego korzystania z wód zgodnie z art.33 ust 4 pkt 2 Prawa wodnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 32233 z późn. zm.).

1. Adres nieruchomości, na której terenie zlokalizowana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków:

.....11-440 Reszel Nr działki:.....obręb

2. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):

- ☐ na potrzeby własne gospodarstwa domowego (zwykłe korzystanie z wód)
- ☐ na potrzeby własne gospodarstwa rolnego
- ☐ na potrzeby sąsiednich gospodarstw domowych*

* wpisać adresy nieruchomości i nr działek podłączonych do przydomowej oczyszczalni ścieków

a) charakterystyka przydomowej oczyszczalni ścieków (można dołączyć kserokopie dokumentacji technicznej)

☐ zgodnie z instrukcją oczyszczalni (xero) ☐

b) typ oczyszczalni:

- ☐ drenażowo- rozsączająca grawitacyjna z/bez napowietrzania ☐ z filtrem piaskowym ☐ gruntowo roślinna
- ☐ biologiczna ☐ mechaniczno - biologiczna ☐ inna.....
- ☐ pojemność zbiornika gnilnego m³ ☐ ilość komór w zbiorniku

c) rodzaj II stopnia oczyszczania (**właściwe zaznaczyć):

- ☐ złożo biologiczne ☐ drenaż rozsączający ☐ filtr biologiczny

d) miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków (właściwe zaznaczyć): ☐ woda ☐ grunt

3. Czas funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków (właściwe zaznaczyć):

- ☐ okresowo (podać ilość dni w tygodniu, miesiącu, roku)..... ☐ stale (24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu)

a) przepustowość oczyszczalni wynosim³/dobę.

b) liczba mieszkańców zamieszkującą nieruchomość osób

c) ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę..... [m³/d]

4. Wielkość i rodzaj emisji (tj. ilość i rodzaj ścieków wprowadzanych do środowiska przez mieszkańców):

- ☐ ścieki bytowe m³/dobę ☐ ścieki przemysłowem³/dobę.

5. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji (zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni – np. urządzenia wchodzące w skład oczyszczalni, rodzaj zastosowanej technologii oczyszczania ścieków, rozwiązania organizacyjne mające wpływ na ograniczenie emisji):

- ☐ oczyszczanie mechaniczne ☐ oczyszczanie biologiczne ☐ oczyszczanie fizyko-chemiczne

☐ uzdatnianie ścieków oczyszczonych ☐ czyszczalnie fitosanitarne

☐ inne:

6. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest:

☐ w aglomeracji*** ☐ poza aglomeracją

7. Informacja czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami***:

☐ Tak ☐ Nie

8. Oświadczam, że realizacja niniejszej przydomowej oczyszczalni ścieków została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, oczyszczone ścieki odprowadzane będą do gruntu stanowiącego moją własność/za pośrednictwem urzędu wodnego, stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311) oraz miejsce wprowadzenia ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowanego poziomu wodonośnego wód podziemnych/ najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzeń.

*** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r, Poz.1311 ze zm.), od dnia 1 stycznia 2016 roku ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego w aglomeracji mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki (§ 11 ust.5 pkt. 1-3): ***

*** dla Gminy Reszel będącej w aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców RLM = 5455 BZT₅ ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 70-90 %, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 90 % ***.

1) ilość ścieków nie przekracza 5,0 m³ na dobę;

2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia; *

3) najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia. miejsce

*** Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach wynoszą:

BZT₅ – 25 mgO₂/l, ChZT_{Cr} – 125 mgO₂/l, zawiesiny ogólne – 35 mg/l, azot ogólny – 15mg/l, fosfor ogólny- 2 mg/l

**** dla Gminy Reszel będącej poza aglomeracją ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki (§ 11 ust.4 pkt.1-3):

1) ilość ścieków nie przekracza 5,0 m³ na dobę;

2) BZT₅ ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawiesin ogólnych co najmniej o 50%; *

3) miejsce wprowadzania ścieków do ziemi oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowanego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

**** Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach wynoszą:

BZT₅ – 40 mgO₂/l, ChZT_{Cr} – 150 mgO₂/l, zawiesiny ogólne – 50 mg/l, azot ogólny – 30mg/l, fosfor ogólny- 5 mg/l

* Aglomeracja (zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) – to teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków.

Agglomeracja Gminy Reszel została wyznaczona Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/219/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku (Dz. U. Woj. W-M z 28 grudnia 2020 r. poz.5324).

Załączniki:

☐ mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (oryginał);

☐ kopia zgłoszenia robót budowlanych bądź pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Kętrzyńskiego

☐ pozwolenie wodno-prawne (dot. przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 5m³ na dobę oraz prowadzących działalność).

☐ dokumentację techniczną opisującą zasady funkcjonowania oczyszczalni (instrukcja oczyszczalni);

- ☐ certyfikat lub inny dokument potwierdzający stopień oczyszczania ścieków
- ☐ dowód wpłaty opłaty skarbowej - za zgłoszenie – 120 zł, za pełnomocnictwo – 17 zł

Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy Reszel: Bank Spółdzielczy w Reszlu
nr: 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001 lub w kasie urzędu

- ☐ oświadczenie na cele mieszkaniowe w przypadku zwolnienia z opłaty

Zwolnione z opłaty są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową (podst. prawna: art.2, ust. 1pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019.poz. 1000 z późn. zm.)

Pouczenie dla użytkownika instalacji:

Ścieki odprowadzane za pośrednictwem zgłaszanej oczyszczalni ścieków muszą spełniać warunki określone w §11 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311).

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Zgodnie z art. 152 ust. 4 Prawo Ochrony Środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Sprzeciw, o którym mowa jest wnoszony w przypadku:

- 1) gdy instalacja objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenia standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;
- 2) gdy instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.

Instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia.

Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt.13) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne „Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga: wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód”

Zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt.2) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne „Zwykłe korzystanie z wód obejmuje wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m³ na dobę.

Zgodnie z art. 36 ust. Ustawy Prawo wodne- przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. w przypadku:

- korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej.
- gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do ziemi w ilości przekraczającej 5,0 m³ na dobę.

W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Prowadzenie działalności gospodarczej nie może być kwalifikowane jako ramy zwykłego korzystania z wód. Zgodnie z art..33 i art. 394 ust.1 pkt 13 prawa wodnego.

Niezgłoszenie informacji dotyczących eksploatacji oczyszczalni ścieków lub eksploatacja instalacji niezgodnie ze złożoną informacją, zgodnie z art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska podlega karze grzywny.

.....
(czytelny podpis zgłaszającego)