


HK.4022.2.34.2020



Kętrzyn, dnia 29 grudnia 2020r.

DATA 05-01-2021
wypłynęło dnia
Skierowano do WGO + GKIV
podpis

TB
05.01.2021
3

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59 z późn.zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2020 poz.2028) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Reszel w punktach monitoringowych (Stacja Uzdatniania Wody Reszel - woda uzdatniona oraz na sieci: Reszel ul. Konopnickiej – szkoła, ul. Rataja 6, ul. 1 Maja 6) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

02.03.2020r. nr L/SBW/183z/2020 znak L-SBW.4051.3.107.2020

02.03.2020r. nr L/OBŻ-9051.3/15w/z/2020

05.03.2020r. nr LBŚiŻ – OBW/140z/2020 znak LBŚiŻ – OBW.9051.5.50.2020

09.04.2020r. nr L/SBW/103/2020 znak L-SBW.4051.2.30.2020

09.04.2020r. nr L/SBW/294z/2020 znak L-SBW.4051.3.168.2020

06.07.2020r. nr L/SBW/213/2020 znak L-SBW.4051.2.67.2020

06.07.2020r. nr L/SBW/625z/2020 znak L-SBW.4051.3.416.2020

28.09.2020r. nr L/SBW/303/2020 znak L-SBW.4051.2.96.2020

01.10.2020r. nr LBŚiŻ – OBW/1461/2020 znak LBŚiŻ – OBW.9051.3.295.2020

25.09.2020r. nr L/OBŻ-9051.2/283w/2020

21.12.2020r. nr L/SBW/478/2020 znak L-SBW.4051.2.141.2020

21.12.2020r. nr L/SBW/477/2020 znak L-SBW.4051.2.141.2020

21.12.2020r. nr L/SBW/1356z/2020 znak L-SBW.4051.3.864.2020

21.12.2020r. nr L/SBW/1355z/2020 znak L-SBW.4051.3.864.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Reszel

Kętrzyn, dnia 29 grudnia 2020r.

HK.4022.2.36.2020

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59 z późn.zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2020 poz.2028) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Pilec w punktach monitoringowych (Stacja Uzdatniania Wody Pilec- woda uzdatniona oraz na sieci: Pilec – sklep) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

02.03.2020r. nr L/SBW/184z/2020 znak L-SBW.4051.3.107.2020

02.03.2020r. nr L/OBŻ-9051.3/16w/z/2020

05.03.2020r. nr LBŚiŻ – OBW/141z/2020 znak LBŚiŻ – OBW.9051.5.50.2020

09.04.2020r. nr L/SBW/295z/2020 znak L-SBW.4051.3.168.2020

06.07.2020r. nr L/SBW/214/2020 znak L-SBW.4051.2.67.2020

06.07.2020r. nr L/SBW/626z/2020 znak L-SBW.4051.3.416.2020

28.09.2020r. nr L/SBW/304/2020 znak L-SBW.4051.2.96.2020

25.09.2020r. nr L/OBŻ-9051.2/284w/2020

01.10.2020r. nr LBŚiŻ – OBW/1462/2020 znak LBŚiŻ – OBW.9051.3.295.2020

21.12.2020r. nr L/SBW/479/2020 znak L-SBW.4051.2.141.2020

21.12.2020r. nr L/SBW/1357z/2020 znak L-SBW.4051.3.864.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Pilec

HK.4022.2.35.2020

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59 z późn.zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2020 poz.2028) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Wola w punkcie monitoringowym (Stacja Uzdatniania Wody Wola - woda uzdatniona) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

02.03.2020r. nr L/SBW/185z/2020 znak L-SBW.4051.3.107.2020

02.03.2020r. nr L/OBŻ-9051.3/17w/z/2020

05.03.2020r. nr LBŚiŻ – OBW/142z/2020 znak LBŚiŻ – OBW.9051.5.50.2020

09.04.2020r. nr L/SBW/296z/2020 znak L-SBW.4051.3.168.2020

06.07.2020r. nr L/SBW/215/2020 znak L-SBW.4051.2.67.2020

21.12.2020r. nr L/SBW/1358z/2020 znak L-SBW.4051.3.864.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Wola

UZASADNIENIE

Badania parametrów grupy A wykonane w trzech próbkach wody w laboratorium PSSE w Kętrzynie obejmowały następujące parametry fizyko- chemiczne: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczano: bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C i Enterokoki kałowe.

W ramach monitoringu obejmującego parametry grupy B zbadano jedną próbkę wody:

- w laboratorium PSSE w Kętrzynie w zakresie fizyko- chemicznym: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, utlenialność, cyjanki, oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczono :

Kętrzyn, dnia 18 grudnia 2020 r.

OCENA do sprawozdania nr L/SBW/1359z/2020

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

próbki wody pobranej dnia: 15.12.2020r. - w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Zawidy (Stacja Uzdatniania Wody Zawidy – woda uzdatniona) oraz na podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniu z badania wody z dnia:

21.12.2020r. nr L/SBW/1359z/2020 znak L-SBW.4051.3.864.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Zawidy

UZASADNIENIE

Na podstawie badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zbadanej w laboratorium PSSE w Kętrzynie opisaney jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A woda :

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)
- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Otrzymują:

- 1) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Reszla

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
J. Filip
Irmina Filipiek
mgr higieny i epidemiologii

Kętrzyn, dnia 28 grudnia 2020 r.

HK.4020.4.103.2020

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej dnia: **15.12.2020r.**
(w ramach nadzoru oraz kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa) z wodociągu Reszel
w punktach monitoringowych (Stacja Uzdatniania Wody Reszel - woda uzdatniona
oraz na sieci: Reszel - ul. Rataja 6, ul. 1go Maja 6, ul. M. Konopnickiej 2- szkoła)
na podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniach z badania
wody z dnia:

21.12.2020r. nr L/SBW/478/2020 znak L-SBW.4051.2.141.2020

21.12.2020r. nr L/SBW/477/2020 znak L-SBW.4051.2.141.2020

21.12.2020r. nr L/SBW/1356z/2020 znak L-SBW.4051.3.864.2020

21.12.2020r. nr L/SBW/1355z/2020 znak L-SBW.4051.3.864.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Reszel

UZASADNIENIE

Na podstawie badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A woda :

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)
- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Otrzymują:

- 1) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Reszla

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie

Irmina Filippek
mgr higieny i epidemiologii

Kętrzyn, dnia 28 grudnia 2020 r.

HK.4020.4.105.2020

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej dnia: 15.12.2020r. (w ramach nadzoru oraz kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa) z wodociągu Pilec w punktach monitoringowych (Stacja Uzdatniania Wody Pilec - woda uzdatniona oraz na sieci: Pilec - sklep) na podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniach z badania wody z dnia:

21.12.2020r. nr L/SBW/479/2020 znak L-SBW.4051.2.141.2020

21.12.2020r. nr L/SBW/1357z/2020 znak L-SBW.4051.3.864.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Pilec

UZASADNIENIE

Na podstawie badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A woda :

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)
- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Otrzymują:

- 1) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Reszla

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
J. Filipiak
Burmistrz
Urząd Miejski w Kętrzynie
Wydział Epidemiologii

Kętrzyn, dnia 28 grudnia 2020 r.

OCENA do sprawozdania nr L/SBW/1358z/2020

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

próbki wody pobranej dnia: 15.12.2020r. - w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Wola (Stacja Uzdatniania Wody Wola – woda uzdatniona) oraz na podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniu z badania wody z dnia:

21.12.2020r. nr L/SBW/1358z/2020 znak L-SBW.4051.3.864.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Wola

UZASADNIENIE

Na podstawie badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zbadanej w laboratorium PSSE w Kętrzynie opisaney jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A woda :

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)
- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Otrzymują:

- 1) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Reszla

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
J. Filipiak
Irmia Filipiak
mgr higieny i epidemiologii