

**Ogłoszenie o wyniku postępowania**  
**Roboty budowlane**  
**Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA RESZEL

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 510743611

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Rynek 24

**1.5.2.) Miejscowość:** Reszel

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 11-440

**1.5.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL622 - Olsztyński

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@gminareszel.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bipreszel.warmia.mazury.pl/>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b8b8f279-a635-4dba-946d-44b78745a8b8>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-b8b8f279-a635-4dba-946d-44b78745a8b8

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00514781

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-09-25

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00026947/08/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00405606

**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** TB-ZP.271.7.2024

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Planowane przedsięwzięcie jest kompleksowym rozwiązaniem problemu stanu sanitarnego na terenie gminy Reszel. Budowa sieci umożliwi przyległym nieruchomościom przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja projektu wpłynie na poprawę infrastruktury wodno-ściekowej, zwiększenie stopnia skanalizowania i zwodociągowania obszaru, tworząc tym samym czynniki sprzyjające rozwojowi miasta i gminy Reszel. Inwestycja poprawi standard życia mieszkańców. Ponadto, przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia dostępu do terenów przeznaczonych dla inwestorów lokalnych.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Budowę sieci wodociągowej na działkach nr 3102/1, 102/3, 3102/2, 14, 127, 15 obręb Śpiglówka gmina Reszel.
- Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 93, 22/6, 23/6 obręb 27 Wólka Ryńska gmina Reszel.
- Budowę sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 147/20, 147/34, 147/40, 146/24, 146/20, 146/19, 146/18, 144/5, obręb 3 ulica Słoneczna-Słowiańska miasto Reszel.
- Budowę sieci wodociągowej oraz przebudowę sieci wodociągowej po istniejącej trasie na dz. nr 158, 148/43, obręb 3 Reszel, dz. nr 90, 91, 93, 98/1, obręb 27 Wólka Ryńska gmina Reszel.
- Budowę sieci wodociągowej na dz. nr 252, 253/2, 253/1, 256/2, obręb 2 miasto Reszel – ul. Gdańska.

Zadanie jest kompleksowym rozwiązaniem dla części terenu gminy oraz miasta Reszel, realizowanym na podstawie pięciu dokumentacji technicznych.

Ze względu na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych postanowiono nie dzielić zadania na części. Warunki Programu, w tym procedura wnioskowania o promesę inwestycyjną, z uwzględnieniem między innymi terminów wynikających z tej procedury, w pewnym stopniu ograniczają możliwości podziału zamówienia na części.

W przypadku podzielenia zamówienia na części brak wyłonienia Wykonawcy na jedną część zamówienia skutkowałby utratą dofinansowania na całe zadanie.

1) W ramach budowy sieci wodociągowej na działkach nr 3102/1, 102/3, 3102/2, 14, 127, 15 obręb Śpiglówka gmina Reszel zakłada się budowę sieci wodociągowej jako oddzielny obiekt budowlany zlokalizowany w miejscowości Śpigiel. Przedsięwzięcie prowadzone będzie na obszarach o nawierzchni utwardzonej (drogi asfaltowe, gruntowe), w terenie zielonym. Rzędne terenu wahają się w granicach 128,40-155,80 m n.p.t. W rejonie prowadzenia prac ziemnych nie występuje infrastruktura podziemna. Przewiduje się zasypanie i uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach budowlanych. Obszar oddziaływania nie wykracza poza przedstawiony w projekcie i ograniczony jest do w/w działek. Sieć wodociągowa wykonana zostanie z rur o łącznej długości ok. 1 262,30 mb łączonych metodą zgrzewania. Na odcinku W9-W10 przejście sieci wodociągowej w pasie drogowym należy wykonać metodą bezwykopową bez naruszania nawierzchni pasa drogowego, tj. przewiertu sterowanego w rurze osłonowej o długości 35,30 mb, na głębokości minimum 1,5 m licząc od górnej nawierzchni jezdni do góry rury osłonowej. Do wykonywanej sieci wodociągowej zastosować należy armaturę żeliwną kołnierzową łączoną na śruby ocynkowane i uszczelki gumowe. Zasuwy powinny posiadać zamknięcie gumowe w celu podwyższenia skuteczności zamknięć.

W węzłach połączeniowych stosować armaturę żeliwną kołnierzową, zasuwę bezdławicową z uszczelkami gumowymi. Cała armatura powinna być na ciśnienie 1.0 MPa.

2) W ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 93, 22/6, 23/6 obręb 27 Wólka Ryńska gmina Reszel, zakłada się budowę sieci wodociągowej jako oddzielny obiekt budowlany z istniejącej sieci wodociągowej DN 110 zlokalizowanej na terenie działki numer 22/6 obręb 27 gmina Reszel oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej do sieci kanalizacji sanitarnej DN200 zlokalizowanej w pasie drogowym na terenie działki numer 93 obręb 27 gmina Reszel. Teren, na którym projektowana jest sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej obejmuje pas drogowy drogi gminnej oraz drogi dojazdowe do przyległych niezabudowanych nieruchomości. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Wólka Ryńska, przedsięwzięcie prowadzone będzie na obszarach o nawierzchni utwardzonej (drogi asfaltowe, gruntowe), w terenie zielonym. Rzędne terenu wahają się w granicach 112-115,5 m n.p.m. W rejonie zaplanowanych prac ziemnych występuje infrastruktura podziemna. Przewiduje się zasypanie i uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach budowlanych. Sieć wodociągowa wykonana zostanie z rur o łącznej długości 154,20 mb łączonych metodą zgrzewania. Do wykonywanej sieci wodociągowej zastosować należy armaturę żeliwną kołnierzową łączoną na śruby ocynkowane i uszczelki gumowe. Zasuwy powinny posiadać zamknięcie gumowe w celu podwyższenia skuteczności zamknięć.

W węzłach połączeniowych należy zastosować armaturę żeliwną kołnierзовą, zasuwy bezdławicowe z uszczelkami gumowymi. Cała armatura powinna być na ciśnienie 1,0 MPa. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z rur łączonych na wciśnięcie na uszczelki gumowe o łącznej długości 153,9 mb. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowi 5 studni rewizyjnych S1-S5 z kręgów betonowych

3) W ramach budowy sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 147/20, 147/34, 147/40, 146/24, 146/20, 146/19, 146/18, 144/5, obręb 3 ulica Słoneczna-Słowiańska miasto Reszel, zakłada się budowę sieci kanalizacji deszczowej jako oddzielny obiekt budowlany z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN300mm zlokalizowanej na terenie działki numer 144/5, obręb 3 miasto Reszel. Teren, na którym projektowana jest budowa sieci kanalizacji deszczowej obejmuje pasy drogowe, tereny gminne oraz działkę prywatną. Na przedmiotowym terenie brak jest obiektów przewidzianych do rozbiórki. Teren uzbrojony jest w sieć wodociagową, kanalizacji sanitarnej, energetyczną i gazową. Przedsięwzięcie prowadzone będzie na obszarach o nawierzchni gruntowej i w terenie zielonym. Rzędne terenu wahają się w granicach 117,90-122,00 m n.p.t. Budowę sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur o łącznej długości 279,23 mb łączonych na uszczelki gumowe. Uzbrojenie sieci stanowi 9 studni rewizyjnych

z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę DN 1200 mm. Włazy na studniach typu ciężkiego D400 DN600 oraz typu lekkiego lub pokrywa betonowa. Do studni należy stosować pierścienie regulacyjne o wysokości minimum 10 cm. Studnie D5 i D9 wykonać z osadnikiem o głębokości H=0,5m.

4) W ramach budowy sieci wodociagowej oraz przebudowy sieci wodociagowej po istniejącej trasie na dz. nr 158, 148/43, obręb 3 Reszel, dz. nr 90, 91, 93, 98/1, obręb 27 Wólka Ryńska gmina Reszel, zakłada się budowę sieci wodociagowej obejmującej jeden obiekt budowlany jako zakres całego zamierzenia. Przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociagowej (węzeł W1-W26; W25-W32) oraz przebudowie sieci wodociagowej po istniejącej trasie (węzeł W26-W31). Sieć wodociagową zaprojektowano z istniejącej sieci wodociagowej DN 110 zlokalizowanej w pasie drogowym na terenie działki nr 158 obręb 3 miasto Reszel. Przebudowa sieci wodociagowej po istniejącej trasie na odcinku W26-W31. Teren inwestycji stanowi głównie obszar o nawierzchni utwardzonej, teren zielony (wraz z zielenią wysoką). Powierzchnię terenu stanowi skłon rozległego terenu. Deniwelacje terenu są w większości niewielkie i nie przekraczają 10,9 m. Rzędne terenu wahają się w granicach 126-115 m n.p.t. W rejonie prowadzenia prac ziemnych występuje infrastruktura podziemna w postaci kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej i gazociagu. W pobliżu podziemnych urządzeń wykopy mechaniczne poprzedzić ręcznymi próbnymi przekopami lub wykonać ręcznie. Po wyrównaniu dna wykopu i usunięciu wszelkich części stałych wykonać podsypkę z piasku o grubości nie mniejszej niż 0,10 metra. Po zmontowaniu przewodów wykonać zasypkę o grubości 0,15 metra (grubość warstwy po zagęszczeniu) powyżej górnej krawędzi przewodu. Grubość warstwy podsypki i zasyпки piaskowej nie może być mniejsza niż połowa średnicy nominalnej montowanego przewodu. Przewiduje się zasypanie i uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach budowlanych. Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowi armatura żeliwna kołnierзова łączona na śruby ocynkowane i uszczelki gumowe. Cała armatura powinna być na ciśnienie 1.0 MPa. Włączenie do istniejącego wodociagu DN 110 mm dokonać za pomocą trójnika żeliwnego kołnierзовego DN 100/100/100 mm wraz z zasuwą żeliwną kołnierзовą DN 100 mm. Zamknięcie zasuwy wyprowadzić na powierzchnię terenu za pomocą klucza teleskopowego i zakończyć w skrzynce żeliwnej. Sieć wodociagową (węzły W1-W26; W25-W32) wykonać z rur łączonych za pomocą zgrzewania. Łączna długość rur DN 110x6,6mm to 471,87 mb, rur DN 90x5,4mm to 75,22 mb. Głębokość ułożenia sieci wodociagowej zgodnie z częścią rysunkową projektu. Przebudowę sieci wodociagowej po istniejącej trasie (węzły W26-W31) wykonać z rur łączonych za pomocą zgrzewania DN 110x6,6mm o łącznej długości 49,33 mb. Głębokość ułożenia sieci wodociagowej zgodnie z częścią rysunkową projektu. Na trasie przebudowywanej po trasie istniejącej sieci podłączyć wszystkie nieruchomości z przebudowanego wodociagu – węzły W29; W30 (2 sztuki).

#### UWAGA!

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pełny opis zawarto w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów i rurociagów do odprowadzania ścieków**

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

### SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4**

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4**

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1437226,61 PLN**

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3319770,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1437226,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

#### SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Koparko-Ładowarka, Budowlane Krzysztof Szniip

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7421840899

7.3.3) Ulica: Dębowa 2

7.3.4) Miejscowość: Kętrzyn

7.3.5) Kod pocztowy: 11-400

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

#### SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1437226,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące