



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Reszel, dnia 9 lipca 2018r.

Znak sprawy : TB.271.14.2018.ZP

GMINA RESZEL

ul. Rynek 24, 11-440 Reszel

NIP 7422243326 REGON 510743611

Zmiana treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na „**Dostawę transportera schodowego (schodołazu) gąsienicowego**” w ramach zadania : „**Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej**”, nr ogłoszenia w BZP nr 584559-N-2018 z dnia 2018-07-05 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ :

1. W Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

1) Zmienia się treść ust. 1 :

Jest :

1. Przedmiotem zamówienia jest *dostawa transportera schodowego (schodołazu) gąsienicowego.*

Zamówienie stanowi część zamówienia, którego głównym przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku - etap II i remoncie stolarki okiennej i drzwiowej oraz remoncie elewacji Miejskiego Ośrodka Kultury zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu – prace na obiekcie są realizowane od lipca 2017r. i nadal trwają.

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa fabrycznie nowego** transportera schodowego (schodołazu) gąsienicowego umożliwiającego osobom niepełnosprawnym poruszających się na dowolnych ręcznych wózkach inwalidzkich bezpieczne pokonywanie stopni schodów z pomocą osoby towarzyszącej – ilość : szt. 1.

Opis przedmiotu zamówienia :

- 1) Zastosowanie : wszystkie rodzaje wózków ręcznych
- 2) Kolor : dowolny
- 3) Wyposażenie : wyposażony w specjalne elementy mocujące, które pozwalają na bezpieczne zamontowanie i transport po schodach większości wózków inwalidzkich, regulowane zagłówki z łatwo zmywalnego materiału, rampa do wózków inwalidzkich wielopozycyjnych lub wózków z napędem elektrycznym, koło antywywrotne, adapter do wózków inwalidzkich dużych gabarytów, składane dolne wsporniki, kontrolery bezpieczeństwa i blokady na drążku sterowniczym, posiadać przycisk STOP umożliwiający zatrzymanie urządzenia w przypadku zagrożenia
- 4) Typ : gąsienicowy, gąsienice – wykonane z gumy odpornej na ścieranie, nie zostawiające śladów na powierzchni

- 5) Hamulec : elektromagnetyczny
- 6) Zasilanie : baterie ładowane z prostownika będącego elementem wyposażenia (bezobstugowe, żelowe) naładowana bateria umożliwia pokonanie wszystkich schodów w budynku (od piwnicy do I piętra – w ilości szt. 41), wskaźnik naładowania baterii
- 7) Napęd : silnik elektryczny
- 8) Udźwig : 120 - 150 kg (razem z wózkiem)
- 9) Wersja : z platformą najazdową wielofunkcyjną (P.P.)
- 10) Składany, łatwy do obsługi, transportu i przenoszenia
- 11) W cenie urządzenia należy uwzględnić : pokaz prawidłowej obsługi wykonany w obiekcie MOK przez dostawcę – przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia, serwis urządzenia w okresie gwarancji
- 12) Transporter schodowy musi odpowiadać wymaganiom jakościowym bezpieczeństwa, ergonomii, stosownie do obowiązujących przepisów i norm. Musi posiadać deklarację zgodności CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim
- 13) Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się zbliżonymi parametrami technicznymi lub „równoważnymi”
- 14) Zaoferowany przez wykonawcę sprzęt ma być najwyższej jakości pod względem technicznym i użytkowym
- 15) Materiały i surowce użyte do produkcji muszą posiadać wysoką jakość i trwałość – zgodnie z wymogami PN i muszą spełniać warunki ppoż.
- 16) Parametry schodów :
 - a) schody o pięciu biegach prostych o szerokościach 120cm, 180cm, 120cm ze spocznikami o wymiarach 140x275 cm, 140x130 cm, 150x180 cm, 240x295 cm
 - b) nachylenie schodów : max 33 stopnie
 - c) ilość stopni : 41 szt - bieg nr 1: 10 szt, bieg nr 2: 4 szt, bieg nr 3: 4 szt. , bieg nr 4:14 szt., bieg nr 5: 9 szt.
 - d) ilość biegów : 5 szt.
 - e) wymiary spoczników : 140x275 cm, 140x130 cm, 150x180 cm, 240x295 cm
 - f) wysokość stopnia : 18,5 cm , 15 cm, 17,4 cm
 - g) szerokość stopnia : 30 cm, 35 cm, 27 cm
 - h) obłożenie schodów : płytki gresowe, kamień

Przedmiot zamówienia winien być dostarczony przez Wykonawcę do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury z siedzibą : 11-440 Reszel, ul. Mickiewicza 4,

Powinno być :

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa transportera schodowego (schodołazu) gąsienicowego.**

Zamówienie stanowi część zamówienia, którego głównym przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku - etap II i remoncie stolarki okiennej i drzwiowej oraz remoncie elewacji Miejskiego Ośrodka Kultury zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu – prace na obiekcie są realizowane od lipca 2017r. i nadal trwają.

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa fabrycznie nowego** transportera schodowego (schodołazu) gąsienicowego umożliwiającego osobom niepełnosprawnym poruszających się na dowolnych ręcznych wózkach inwalidzkich, **wózkach elektrycznych oraz wózkach**

aktywnych i specjalnych bezpieczne pokonywanie stopni schodów z pomocą osoby towarzyszącej – ilość : szt. 1.

Opis przedmiotu zamówienia :

- 1) Zastosowanie : wszystkie rodzaje wózków ręcznych, wózków elektrycznych oraz wózków aktywnych i specjalnych
- 2) Kolor : dowolny
- 3) Wyposażenie : wyposażony w specjalne elementy mocujące, które pozwalają na bezpieczne zamontowanie i transport po schodach większości wózków inwalidzkich, wyposażony w pasy bezpieczeństwa, regulowane zagłówki z łatwo zmywalnego materiału, rampa do wózków inwalidzkich wielopozycyjnych lub wózków z napędem elektrycznym, koło antywywrotne, adapter do wózków inwalidzkich dużych gabarytów, składane dolne wsporniki, kontrolery bezpieczeństwa i blokady na drążku sterowniczym, przycisk STOP umożliwiający zatrzymanie urządzenia w przypadku zagrożenia
- 4) Typ : gąsienicowy, gąsienice – wykonane z gumy odpornej na ścieranie, nie zostawiające śladów na powierzchni
- 5) Hamulec : elektromagnetyczny oraz ręczny manualny
- 6) Zasilanie : baterie ładowane z prostownika będącego elementem wyposażenia (bezobsługowe, żelowe) naładowana bateria umożliwia pokonanie wszystkich schodów w budynku (od piwnicy do I piętra – w ilości szt. 41), wskaźnik naładowania baterii
- 7) Napęd : silnik elektryczny (akumulatorowy)
- 8) Udźwig : powyżej 150 kg (razem z wózkiem)
- 9) Wersja : z platformą najazdową wielofunkcyjną (P.P.)
- 10) Składany, łatwy do obsługi, transportu i przenoszenia
- 11) W cenie urządzenia należy uwzględnić : pokaz prawidłowej obsługi wykonany w obiekcie MOK przez dostawcę – przeszkolenie dla pracowników z zakresu obsługi urządzenia, serwis urządzenia w okresie gwarancji
- 12) Transporter schodowy musi odpowiadać wymaganiom jakościowym bezpieczeństwa, ergonomii, stosownie do obowiązujących przepisów i norm. Musi posiadać deklarację zgodności CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim
- 13) Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się zbliżonymi parametrami technicznymi lub „równoważnymi”
- 14) Zaoferowany przez wykonawcę sprzęt ma być najwyższej jakości pod względem technicznym i użytkowym
- 15) Materiały i surowce użyte do produkcji muszą posiadać wysoką jakość i trwałość – zgodnie z wymogami PN i muszą spełniać warunki ppoż.
- 16) Parametry schodów :
 - a) schody o pięciu biegach prostych o szerokościach 120cm, 180cm, 120cm ze spocznikami o wymiarach 140x275 cm, 140x130 cm, 150x180 cm, 240x295 cm
 - b) nachylenie schodów : max 33 stopnie
 - c) ilość stopni : 41 szt - bieg nr 1: 10 szt, bieg nr 2: 4 szt, bieg nr 3: 4 szt., bieg nr 4:14 szt., bieg nr 5: 9 szt.
 - d) ilość biegów : 5 szt.
 - e) wymiary spoczników : 140x275 cm, 140x130 cm, 150x180 cm, 240x295 cm
 - f) wysokość stopnia : 18,5 cm , 15 cm, 17,4 cm

- g) szerokość stopnia : 30 cm, 35 cm, 27 cm
- h) obłożenie schodów : płytki gresowe, kamień

Przedmiot zamówienia winien być dostarczony przez Wykonawcę do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury z siedzibą : 11-440 Reszel, ul. Mickiewicza 4,

2. W Rozdziale XI. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ust. 1 i 3** - w związku ze zmianą dotyczącą określenia przedmiotu zamówienia

1) Zmienia się treść ust. 1 :

Jest :

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia **20.07.2018r. do godz. 12⁰⁰** w Urzędzie Gminy - 11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24 – pok. z napisem SEKRETARIAT

Powinno być :

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia **23.07.2018r. do godz. 12⁰⁰** w Urzędzie Gminy - 11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24 – pok. z napisem SEKRETARIAT

2) Zmienia się treść ust. 3 :

Jest :

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **20.07.2018r. o godz. 12³⁰** w siedzibie Zamawiającego - 11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24, pok. nr 9 - Sala konferencyjna

Powinno być :

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **23.07.2018r. o godz. 12³⁰** w siedzibie Zamawiającego - 11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24, pok. nr 9 - Sala konferencyjna

Wyjaśnienie:

- 1. Zmiany treści SIWZ stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
- 2. Zamawiający informuje, że dokonał stosownych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski