



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Reszel, dnia 22 listopada 2018 r.

Znak sprawy : TB.271.21.2018.ZP

wykonawcy, zainteresowani zamówieniem

dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane na:

„Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”

- **Część I - Likwidacja osuwisk w zakresie umocnienia skarp i przebudowy kanalizacji deszczowej w parku miejskim w Reszlu**
- **Część II - Przywrócenie wartości przyrodniczo-architektoniczno-użytkowych Parku Miejskiego w Reszlu**

Niniejszym informuję, że w dniu 26.11.2018r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie rozbieżności :

Treść zapytania wraz z odpowiedzią:

W związku z przygotowywaniem oferty na w.w. zadanie prosimy o wyjaśnienie:

1. W najnowszym przedmiarze brakuje działu "nawierzchnie bezpieczne EPDM", który był w poprzednim przedmiarze oraz znajduje się w projekcie. Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź :

W związku z odpowiedzią udzieloną przez projektanta uprzejmie informuję, że wyceny nawierzchni należy dokonać zgodnie z ostatnim przedmiarem robót

zał_3.3_przed_robót_skorygowany_2.

Montaż zabawek na nawierzchni trawiastej – zgodnie z opisem pkt 5 projektu wykonawczego zagospodarowanie : „Projektuje się ustawienie ławek i koszy na śmieci, tablic przyrodniczych oraz stolików piknikowych i stolików do gry w szachy, a także urządzeń siłowni zewnętrznej i **zabawki ustawiane na odtwarzanych trawnikach (zastosować trawę typu sportowego – odporna na deptanie)**”.

3. W projekcie zieleni znajdują się zestawienia projektowanych roślin do nasadzenia, które nie zostały ujęte w przedmiarze, proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź :

W związku z odpowiedzią udzieloną przez projektanta uprzejmie informuję, że w wycenie należy ująć nasadzenia zgodnie z załączonym przedmiarem.

Dołączony (opracowany zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) do postępowania projekt zieleni obejmuje dwa zadania :

1. **Część I : Likwidacja osuwisk w zakresie umocnienia skarp i przebudowy kanalizacji deszczowej w parku miejskim w Reszlu**
2. **Część II : Przywrócenie wartości przyrodniczo-architektoniczno-użytkowych Parku Miejskiego w Reszlu**

4. W przedmiarze w poz. 6.12 znajduje się źródło - wodotrysk pływający do natleniania stawu wraz z podłączeniem. Proszę o podanie specyfikacji danego źródła.

Odpowiedź :

Zródło – wodotrysk – wzór rys. nr 1 :

Opis : **Zródło – wodotrysk** - pływający źródło napowietrzający o wysokości wodotrysku minimum 3 m do zamontowania na oczku wodnym, bez oświetlenia. Proponowane urządzenie musi posiadać niezbędne atesty dopuszczające do użytkowania oraz spełniać wymogi bezpieczeństwa.

W związku z odpowiedzią udzieloną przez projektanta uprzejmie informuję, że podłączenie do instalacji oświetlenia ujęte jest razem w pozycji przedmiarowej, niezbędne okablowanie dostarczane łącznie z urządzeniem.

Wyjaśnienie:


1. Pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany SIWZ stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

Pondjet Eco

zdalnie sterowalna, energooszczędna fontanna pływająca do elastycznego montażu w zbiornikach wodnych z dowolnym dnem.



Cechy i zalety produktu:

- Gotowy do podłączenia komplet fontanny składa się z: pompy, pływaka i dyszy wielofunkcyjnej
- Wysoka energooszczędność, dzięki nowej technologii silnika. Oszczędności energii do 60% w porównaniu z poprzednim modelem
- Możliwość sterowania fontanną za pomocą aplikacji
- Idealne rozwiązanie do krótkotrwałego użytkowania, np na imprezy firmowe
- Wznoszący się obraz wodny daje widowisko do 3 metrów wysokości i szerokości
- Opatentowana ochrona przed zamarzaniem do -20 ° C
- Funkcja EFC zabezpiecza fontannę przed pracą na sucho i blokowaniem wirnika
- Dodatkowe dysze i zestaw oświetlenia są dostępne jako akcesoria dodatkowe
- MADE IN GERMANY: Precyzyjna i niezawodna technika na wysokim poziomie jakości

Parametry techniczne i dane Pond Jet Eco:

Wymiary (śr x wys)	mm	670 x 540
Napięcie znamionowe		220 - 240 V / 50/60 Hz
Pobór mocy	W	190
Długość kabla	m	20

Waga	kg	15,2
Gwarancja (+gwarancja na życzenie)	w latach	2+1
Maksymalna wydajność	l/min	180
Maksymalna wydajność	l/h	10800
Maksymalna wysokość słupa wody	m	8,5
Przyłącze po stronie ssącej	mm	38
Przyłącze po stronie ssącej	cale	1 1/2
Przyłącze po stronie tłoczącej	mm	50
Przyłącze po stronie tłoczącej	cale	2"
Powierzchnia kosza ssawnego	cm2	420
Transport większych zanieczyszczeń	mm	10
Regulacja elektroniczna		tak
Liczba dysz		1

Wskazany powyżej wzór należy traktować jako przykładowy do określenia parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza w ofercie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia standardów technicznych, technologicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.

Zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych przez Wykonawcę wymagać będzie uzyskania zgody przez Zamawiającego.

Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej oraz będą zgodne pod względem:

- 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
- 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
- 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
- 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
- 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, urządzenia, elementy, systemy itd. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia – w dokumentacji projektowej znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie materiałów budowlanych lub urządzeń to należy je rozumieć jako przykład modelowy.

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski